



GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-07

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 500252 **EAN:** 8435323907224

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435323907231 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 843532397248

PESO: 60 gr **ALTO:** 27 cm **ANCHO:** 10,5 cm **FONDO:** 3,5 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio
Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38





GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-08

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 500253 EAN: 8435323907255			
FAMILIA: PROTECCION LABORAL		SUBFAMILIA: SOPORTE CON RECUBRIMIENTO	
EMB. PEQUEÑO: 12	EAN: 8435323907262	EMB. GRANDE: 120	EAN: 8435323907279
PESO: 60 gr	ALTO: 27 cm	ANCHO: 10,5 cm	FONDO: 3,5 cm
OBSERVACIONES: Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10. EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C EN 420:2003 + A1 2009 Características y usos: Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio Desteridad nivel 5.			



GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-09

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 500254 **EAN:** 8435323907286

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435323907293 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435323907309

PESO: 60 gr **ALTO:** 27 cm **ANCHO:** 10,5 cm **FONDO:** 3,5 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio
Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38





GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO T-10

TUMAN PROFESIONAL



FICHA TÉCNICA

CODIGO: 500255 **EAN:** 8435323907316

FAMILIA: PROTECCION LABORAL **SUBFAMILIA:** SOPORTE CON RECUBRIMIENTO

EMB. PEQUEÑO: 12 **EAN:** 8435323907323 **EMB. GRANDE:** 120 **EAN:** 8435323907330

PESO: 60 gr **ALTO:** 27 cm **ANCHO:** 10,5 cm **FONDO:** 3,5 cm

OBSERVACIONES:

Guante galga 13, soporte fibra de vidrio y polietileno de alta densidad sin costuras. Baño de poliuretano en palma y uñeros para obtener un gran tacto. Resistente al corte moderado. Puño elástico de ajuste. CE CAT II. Tallas disponibles 7, 8, 9 y 10.

EN 388:2016 Niveles 4 5 4 2 C

EN 420:2003 + A1 2009

Características y usos:

Usos en procesos de corte de madera y vidrio, protección de laboratorio
Desteridad nivel 5.

Bresme Madrid S.L.

Avda. de la Constitución, 248
45950, Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf.: +34 91 817 09 90

Fax: +34 91 817 07 38





Bresme Madrid S.L.
Avda. de la Constitución, 248
P. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte
Toledo - España

Tlf: +34 91 817 09 90
E-mail: info@bresme.com
Web: www.bresme.com


DECLARACION (UE) DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

El fabricante, establecido en la Comunidad Económica Europea:

Bresme Madrid S.L.
Avda. de la Constitución, 248
P. Ind. Monte Boyal
45950 Casarrubios del Monte
Toledo - España

Declara que los productos:

GUANTE ANTI CORTE HPPE RECUBIERTO POLIURETANO



**Está en conformidad, en particular
a las normas:**

EN 388:2016

EN 420:2003 + A1 2009

Modelo disponible para las tallas:

07, 08, 09, 10



AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
PARCELA 248
POL. IND. MONTE BOYAL
45950 CASARRUBIOS DEL MONTE