



MOLADORAS

Amoladora GWS 2200 P

Sólida y robusta: amoladora angular de 230 mm con interruptor PROtection



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Buen rendimiento de arranque de material del motor de 2200 W para obtener resultados convincentes de corte y amolado

Diseño robusto y rendimiento sólido

Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario



DESCRIPCIÓN

Amoladora GWS 2200 P, La amoladora angular GWS 2200 P para discos de 230 mm combina un diseño robusto con un rendimiento sólido. Para aumentar la protección del usuario, incluye interruptor PROtection que garantiza que la amoladora angular se desconecta inmediatamente al soltar el interruptor. Su motor de 2200 W proporciona buen rendimiento de arranque de material. El suministro de serie incluye una empuñadura lateral estándar. La GWS 2200 P Professional es ideal para trabajos de corte versátiles en metal y piedra. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch Professional. Caja de cartón; Empuñadura adicional (2 602 025 075); Caperuza protectora (2 605 510 298); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040)

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	4053423240689
Número de artículo	06018F4100
Título	Amoladora GWS 2200 P Professional
Novedad	No
Novedad hasta	05.04.2023
SOL Date	05.01.2023
Dimensiones de embalaje (anchura)	190 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	574 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	118 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 574 x 118 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Rango de tensión, desde	216 V
Rango de tensión, hasta	244 V
Rango de tensión	216 – 244 V
Potencia absorbida	2.200 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.500 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.500 r. p. m.
Potencia útil	1.254 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Superficie vermiculada
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Perforación, Ø	22,2 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	310 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	480 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,3 kg
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora
Unidades por palete	48

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Caja de cartón

Empuñadura adicional (2 602 025 075)

Caperuza protectora (2 605 510 298)

Llave de dos agujeros (1 607 950 048)

Brida de fijación (1 605 703 099)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

DESCARGAS

Diámetro de disco 230 mm

powered by **nexmart**