



STEMA DE 18 V

Linterna a batería GLI 18V-2200 C

La versátil y robusta lámpara de 2200 lúmenes en la categoría de 18 V - conectada



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LED de alta potencia que puede generar hasta 2200 lúmenes, un brillo que ofrece una iluminación excelente

A prueba de polvo y salpicaduras gracias a su resistente tapa de batería con grado de protección IP 64

Cómodo control desde el smartphone para realizar ajustes de iluminación en remoto de manera rápida y sencilla; dos niveles de intensidad, cinco ángulos de ajuste



DESCRIPCIÓN

Linterna a batería GLI 18V-2200 C, La GLI 18V-2200 C Professional es la lámpara versátil y resistente de Bosch en la categoría de 18 V. Su LED de alta potencia puede generar hasta 2200 lúmenes, un brillo que ofrece una iluminación excelente. Está a prueba de polvo y salpicaduras gracias a su resistente tapa de batería con grado de protección IP 64. La lámpara se puede controlar sin complicaciones desde un smartphone, lo que permite realizar ajustes de iluminación en remoto de manera rápida y sencilla. Tiene dos niveles de intensidad, cinco ángulos de ajuste flexibles y una rosca de 5/8" del trípode, que permite que se adapte rápido a cualquier situación de trabajo. Esta lámpara es excelente para iluminar áreas de trabajo enteras durante un día completo de trabajo. Es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V* (Professional 18V System). * La tapa del compartimento de la batería no se cierra por completo si se utiliza la batería ProCORE18V 12.0Ah. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. Caja de cartón

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140953832
----------	---------------

Número de artículo	0601446501
--------------------	------------

18 V

Título	Linterna a batería GLI 18V-2200 C Professional
Novedad	No
Novedad hasta	10.04.2022
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	196 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	332 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	178 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	196 x 332 x 178 mm
Tensión de batería, de	14,4 V
Tensión de batería, hasta	18 V
Tensión de la batería	14,4–18 V
Peso sin batería	1,9 kg
Flujo luminoso	2200 lm
Tiempo de servicio máx. 14,4 V	80 min/Ah
Tiempo de servicio máx. 18 V	100 min/Ah
N.º de niveles de brillo	2
Subdivisión en categorías de productos	Linterna a batería
Unidades por palete	48

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Caja de cartón

DESCARGAS

Compatible desde 2008: todas nuestras baterías son

powered by **nexmart**