



ARTILLOS DEMOLEDORES

Martillo demoledor GSH 16-28

**Martillo demoledor universal con Vibration Control
y soporte para llaves hexagonales de 28 mm**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Potente motor con una energía de impacto de 41 J y gran rendimiento de arranque de material

Muy duradero gracias a sus componentes de metal muy robustos

Fácil de usar y pocas vibraciones para un manejo perfecto



DESCRIPCIÓN

Martillo demoledor GSH 16-28, El GSH 16-28 Professional con Vibration Control y soporte para llaves hexagonales de 28 mm es el martillo demoledor a batería universal de Bosch. Su potente motor alcanza una impresionante energía de impacto de 41 J y gran rendimiento de arranque de material. El martillo demoledor es muy duradero gracias a sus robustos componentes metálicos. Además, es fácil de usar y produce pocas vibraciones para un manejo perfecto. Está concebido para demoler hormigón y piedra. Es compatible con el aspirador de polvo GDE hex Professional. El GSH 16-28 Professional incluye un asa de transporte. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 1 617 000 A55); Empuñadura adicional; Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina; 1 cincel puntiagudo, vástago hex de 28 mm, 400 mm (2 608 690 106); Trolley (2 605 438 628)

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140410274
Número de artículo	0611335000
	17.9 kg
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	1.300 ipm
Título	Martillo demoledor GSH 16-28 Professional
Novedad	No
Novedad hasta	10.04.2022
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	365 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	905 mm

Dimensiones de embalaje (altura)	230 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	365 x 905 x 230 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.750 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	41 J
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	1.280 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.280 ipm
Peso	18,3 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	255 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	760 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	197 mm
Portaherramientas	HEX 28 mm
Subdivisión en categorías de productos	Martillo demoledor
Unidades por palete	10

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 1 617 000 A55)

Empuñadura adicional

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Paño para la máquina

1 cincel puntiagudo, vástago hex de 28 mm, 400 mm (2 608 690 106)

Trolley (2 605 438 628)

TECNOLOGÍA

Ámbitos de aplicación

Cincelar en hormigón , Cincelar en materiales naturales

DESCARGAS

Comodidad de trabajo; gracias a la reducción de vi

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

Cincel pala hexagonal 28mm: 400 x 80mm

Cinceles pala con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para hormigón y ladrillo

3165140029414

Útil hexagonal 28mm: 390mm

Útiles para la colocación de picas de toma de tierra con vástago de inserción hexagonal de 28 mm

3165140042604

Puntero hexagonal 28mm: 400mm

Punteros con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para hormigón y ladrillo

3165140425995

Puntero hexagonal 28mm Stand.: 400mm

Punteros con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para trabajos de precisión en hormigón

3165140029407

Cincel plano hexagonal 28mm: 520 x 36mm

Cinceles planos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para hormigón y ladrillo

3165140042550

Cincel asfalto hexagonal 28mm: 500 x 125mm

Cortadores de asfalto con vástago de inserción hexagonal de 28 mm

3165140042574

Cinzel ancho hexagonal**28mm: 400 x 135mm**

Cinceles pala con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para mampostería y mortero

3165140029421

Puntero hexagonal**28mm: 520mm**

Punteros con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para trabajos de precisión en hormigón

3165140042543

Cinzel plano hexagonal**28mm: 400 x 36mm**

Cinceles planos con vástago de inserción hexagonal de 28 mm para hormigón y ladrillo

3165140426015

powered by **nexmart**