



INIAMOLADORAS

Amoladora GWS 7-115

La superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar

Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos

Motor compacto de 720 W que ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones



DESCRIPCIÓN

Amoladora GWS 7-115, La pequeña amoladora angular con cable GWS 7-115 Professional tiene la superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W. Con una superficie de agarre de 176 mm, ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Esta pequeña amoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que facilita el avance del trabajo, incluso en los espacios estrechos. Asimismo, su compacto motor de 720 W ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-S Professional y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GWS 7-115 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (1 602 025 024); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Cubierta protectora (1 619 P06 547); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Tensión 240 V

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140823692
Número de artículo	0601388106
	1.9 kg
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora
Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm

Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Título	Amoladora GWS 7-115 Professional
Novedad	No
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	131 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	358 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	123 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	131 x 358 x 123 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Unidades por palete	108

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Cubierta protectora (1 619 P06 547)

Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Tensión 240 V

TECNOLOGÍA

Ámbitos de aplicación

Cortar hormigón , Cortar metales féreos , Cortar madera , Cortar material sintético , Cortar material mineral , Cortar metal no férreo , Cortar piedra , Desbastar material de recubrimiento , Lijar hormigón , Desbastar metales féreos , Desbastar madera , Amolar material sintético , Desbastar materiales naturales , Lijar piedra , Cepillar material de recubrimiento , Cepillar metales féreos , Cepillar metales no féreos , Perforar en seco en piedra

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

**Cepillo de vaso,
ondulado, acero, 70 mm**
Cepillos de vaso
ondulados Clean for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140631785

**X-LOCK Standard for Inox
10x115x1x22,23 mm,
corte recto**

Discos de corte rectos "X-
LOCK Standard for Inox"

3165140947565

**Vaso metal duro recto
115mm-grueso**
Vaso de rectificado con
carburo, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140103824

**Disco de corte Expert for
Metal (cóncavo): 115 x
2,5mm**

Discos de corte Expert for
Metal cóncavos, orificio
de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140031196

**Corona diamante
DrySpeed: 6mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140996594

**Corona diamante
DrySpeed: 35mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577731

**Disco de corte Standard
for Inox (recto): 115 x
1,6mm**
Discos de corte Standard
for Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658294

**Cepillo de vaso,
ondulado, inoxidable 65**
Cepillos de vaso
ondulados Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140087278

**Disco de corte recto
Expert for Metal. Para
amoladoras pequeñas**
Discos de corte Expert for
Metal recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140116350

**Disco de corte Expert for
Inox (recto): 115 x 1,6mm**
Discos de corte Expert for
Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140116367

**Broca desbaste
diamantada**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140879026

**Corona diamante
DrySpeed: 45mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577762

**X-LOCK Multi Material
115x1x22,23, corte recto**
Discos de corte cóncavos
multimaterial "X-LOCK
Multimaterial"

3165140947589

**Disco de corte Standard
for Metal (recto): 115 x
1,6mm**
Discos de corte Standard
for Metal recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658607

**Disco de corte X-LOCK
Standard for Universal
115x22.23x2x10**

Discos de corte de
diamante X-LOCK
Standard for Universal

3165140933827

**X-LOCK Standard for Inox
115x1,6**

Discos de corte rectos "X-
LOCK Standard for Inox"

3165140991025

**Corona diamante
DrySpeed: 60mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577809

**Corona diamante
DrySpeed: 75mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577854

**Disco de corte de
diamante Standard for
Universal 115x22,23.
Para amoladoras
pequeñas**

Discos de corte de
diamante Standard for
Universal para
amoladoras pequeñas

3165140869676

**Set de coronas de
diamante DrySpeed de
6/8/10/12 mm**

Sets de coronas de
diamante Best for
Ceramic Dry Speed

3165140996679

**Disco de desbaste Expert
for Metal: 115 x 6mm**

Discos de desbaste
Expert for Metal
cóncavos, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140116398

**Rueda de alambre,
anudado, inoxidable 115.
Para amoladoras
pequeñas**

Ruedas de alambre
anudado Heavy for Inox
para amoladoras
angulares

3165140631860

**Vaso metal duro cóncavo:
115mm -grueso**

Vaso de rectificado con
carburo, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140103855

Cepillo de vaso, anudado, inoxidable 65

Cepillo de vaso anudado
Heavy for Inox para
amoladoras angulares

3165140631846

Corona diamante**DrySpeed: 16mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577663

Corona diamante**DrySpeed: 20mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577670

Corona diamante**DrySpeed: 30mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577717

Disco 3 en 1: cortar, desbastar, pulir: 115 x 2,5mm

Discos de corte con
aglomerante 3-in-1

3165140505253

Cepillo de vaso de alambre trenzado, acero, 75 mm

Cepillos de vaso
anudados Heavy for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140631792

Caperuza protección banda: 115mm

Caperuzas protectoras sin
tapa para desbastado con
fijación tipo tornillo

3165140492751

Corona diamante**DrySpeed: 10mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140996617

X-LOCK Standard for Inox 115x1x22,23 mm, corte recto

Discos de corte rectos "X-
LOCK Standard for Inox"

3165140947510

Cepillo cónico anudado en acero de 115 mm
Cepillo cónico y anudado**Rueda de alambre, ondulado, inoxidable 115**
Ruedas de alambre

Heavy for Metal para
amoladoras

3165140087247

ondulado Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140631877

**Cepillo de vaso, anudado,
inoxidable 75**

Cepillo de vaso anudado
Heavy for Inox para
amoladoras angulares

3165140087261

**X-LOCK Standard for Inox
125x1,6**

Discos de corte rectos "X-
LOCK Standard for Inox"

3165140991032

**Corona diamante
DrySpeed: 22mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577687

**Disco de desbaste Best
for Inox Vibration Control:
115 x 3mm**

3165140448826

**Cepillo de vaso, anudado,
inoxidable 100**

Cepillo de vaso anudado
Heavy for Inox para
amoladoras angulares

3165140631853

**Rueda de alambre,
anudado, acero, 115 mm**

Ruedas de alambre
anudado Heavy for Metal
para amoladoras
angulares

3165140087254

**Corona diamante
DrySpeed: 83mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577878

**Lata de 10 discos de
corte Standard for Inox
(recto): 115 x 1mm**

Discos de corte rectos
para inox "Standard for
Inox Rapido"

3165140668866

**Vaso Heavy Metal: 90 x
0,8x 150mm -M14**

Cepillos de vaso
anudados Heavy for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

**Vaso Heavy Metal: 100 x
0,8x 180mm -M14**

Cepillos de vaso
anudados Heavy for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140026567

**Corona diamante
DrySpeed: 51mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577779

**Disco de corte Expert for
MultiConstruction: 115 x
1mm**

Discos de corte
MultiConstruction Rapido
recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140505208

**Vaso Clean Metal Latón:
70 x 0,3mm M14**

Cepillos de vaso
ondulados Clean for Metal
con rosca M14 para
amoladoras, con
recubrimiento de latón

3165140003131

3165140026574

**Disco de desbaste Expert
for Metal: 115 x 4mm**

Discos de desbaste
Expert for Metal
cóncavos, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140056625

**Cepillo de vaso,
ondulado, inoxidable 75.
Para amoladoras
pequeñas**

Cepillos de vaso
ondulados Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140631822

**Disco de corte Standard
for Metal (cóncavo): 115
x 2,5mm**

Discos de corte Standard
for Metal cóncavos,
orificio de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658560