



INIAMOLADORAS

Amoladora GWS 1000

La robusta herramienta todoterreno para el uso diario en la categoría de 1000 W



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor con refrigeración directa optimizada robusto y que puede soportar grandes sobrecargas

Es fácil manejar la amoladora angular pequeña gracias a la delgada carcasa del motor

Cabezal del engranaje que gira 90°, para ofrecer período en distintas aplicaciones



DESCRIPCIÓN

Amoladora GWS 1000, La amoladora angular con cable GWS 1000 Professional es la robusta herramienta todoterreno en la categoría de 1000 W; está concebida para el uso diario. El motor con refrigeración directa optimizada es robusto y puede soportar grandes sobrecargas. Es fácil manejar la amoladora gracias a la delgada carcasa del motor. Asimismo, el cabezal del engranaje gira 90°, para ofrecer período en distintas aplicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 1000 Professional también cuenta con una cubierta protectora y protección frente a reconexión.

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140835015
Número de artículo	0601828800
	2.1 kg
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora
Ø del disco	125 mm
Interruptor	Interruptor bloqueable
Título	Amoladora GWS 1000 Professional
Novedad	No
Novedad hasta	10.04.2022
SOL Date	10.01.2022
Dimensiones de embalaje (anchura)	159 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	367 mm

Dimensiones de embalaje (altura)	139 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	159 x 367 x 139 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	1.000 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	630 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Tambor
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,1 kg
Unidades por palete	108

TECNOLOGÍA

Ámbitos de aplicación

Cortar hormigón , Cortar metales férricos ,
Cortar madera , Cortar material sintético ,
Cortar material mineral , Cortar metal no
férrico , Cortar piedra , Desbastar metales
férricos , Lijar piedra , Cepillar material de
recubrimiento , Cepillar metales férricos ,
Cepillar metales no férricos , Perforar en seco
en piedra

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO)

**Set de disco de corte
CMW y láminas X-LOCK
de 125 mm**
Set de corte y desbaste
X-LOCK

3165140995542

**Cepillo de vaso,
ondulado, inoxidable 65**
Cepillos de vaso
ondulados Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140087278

**Disco de diamante
Standard for Marble: 230
x 2,2 x 3mm**
Discos de corte de
diamante Standard for
Marble para amoladoras
grandes

3165140484343

**Cepillo de vaso,
ondulado, acero, 70 mm**
Cepillos de vaso
ondulados Clean for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140631785

Disco de corte Expert for

Corona diamante

MultiConstruction: 125 x 1mm

Discos de corte
MultiConstruction Rapido
recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140505215

DrySpeed: 6mm

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140996594

Disco de diamante Best for Abrasive: 125 x 2,2 x 12mm

Discos de corte de
diamante Best for
Abrasive para amoladoras
pequeñas

3165140581868

Disco de desbaste X-LOCK Standard for Metal: 125 x 6mm

Discos de desbaste
cóncavos "X-LOCK
Standard for Metal"

3165140991063

X-LOCK Expert for Inox 125x1,6x22,23, corte recto

Discos de corte rectos
para metal "X-LOCK
Expert for Inox"

3165140947558

X-LOCK Expert for Metal 125x2,5x22,23, corte recto

Discos de corte rectos
para metal "X-LOCK
Expert for Metal"

3165140947459

Disco de corte Expert for Inox (recto): 125 x 1

Discos de corte Expert for
Inox Rapido recto, orificio
de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140219624

Broca desbaste diamantada

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140879026

Disco de corte recto Expert for Metal: 125 x 1,6

Discos de corte Expert for
Metal recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140116404

Corona diamante DrySpeed: 45mm

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577762

**Disco de corte Best for
Inox (recto) - Rapido: 125
x 0,8mm**

Discos de corte Best for
Inox Rapido recto, orificio
de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140733403

**Corona diamante
DrySpeed: 35mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577731

**Caperuza protección
código/rápida: 125mm**

Caperuzas protectoras
con tapa para corte con
fijación normalizada sin
herramientas

3165140418706

**Corona diamante
DrySpeed: 60mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577809

**Set de coronas de
diamante DrySpeed de
6/8/10/12 mm**

Sets de coronas de
diamante Best for
Ceramic Dry Speed

3165140996679

**X-LOCK Expert for Metal
125x2,5x22,23, corte con
rebaje**

Discos de corte cóncavos
para metal "X-LOCK
Expert for Metal"

3165140947473

**Rueda de alambre,
anudado, inoxidable 115.
Para amoladoras
pequeñas**

Ruedas de alambre
anudado Heavy for Inox
para amoladoras
angulares

3165140631860

**Caperuza protectora
rápida: 125mm**

Caperuzas protectoras sin
tapa para desbastado con
fijación normalizada sin
herramientas

3165140364096

**Corona diamante
DrySpeed: 75mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577854

**X-LOCK Multi Material
125x1,6x22,23, corte
recto**

Discos de corte cóncavos
multimaterial "X-LOCK
Multimaterial"

3165140947602

**Disco de corte recto
Expert for Inox. Para
amoladoras pequeñas**
Discos de corte Expert for
Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140070904

**Corona diamante
DrySpeed: 16mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577663

**Disco de corte Standard
for Inox (recto): 125 x
1,6mm**
Discos de corte Standard
for Inox recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658317

**Corona diamante
DrySpeed: 30mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577717

**Cepillo de vaso, anudado,
inoxidable 65**
Cepillo de vaso anudado
Heavy for Inox para
amoladoras angulares

3165140631846

**Disco de corte X-LOCK
Standard for Universal
125x22.23x2x10**
Discos de corte de
diamante X-LOCK
Standard for Universal

3165140933834

**Disco de diamante
Standard for Ceramic:
125 x 1,6 x 7mm**
Discos de corte de
diamante Standard for
Ceramic para amoladoras
pequeñas

3165140441308

**Disco de diamante Best
for Stone: 230 x 2,4 x
15mm**
Discos de corte de
diamante Best for Stone
para amoladoras grandes

3165140581516

**Disco de desbaste Best
for Inox Vibration Control:
125 x 3mm**

3165140448833

**X-LOCK Expert for Metal
125x6x22,23, desbaste
con rebaje**

Discos de desbaste
cóncavos "X-LOCK Expert
for Metal"

3165140947497

**Disco de desbaste
Standard for Metal: 125 x
6mm**

Discos de desbaste
Standard for Metal
cóncavos, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658393

**Corona diamante
DrySpeed: 20mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577670

**Disco de corte de
diamante X-LOCK Best for
Ceramic Extraclean Turbo
125x22,23x1,4x7**

Discos de corte para
cerámica "X-LOCK Best
for Ceramic Extra Clean
Turbo"

3165140933308

**Disco de diamante Best
for Abrasive: 230 x 2,4 x
15mm**

Discos de corte de
diamante Best for
Abrasive para amoladoras
grandes

3165140581899

**Cepillo de vaso de
alambre trenzado, acero,
75 mm**

Cepillos de vaso
anudados Heavy for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140631792

**Disco de diamante Best
for Stone: 125 x 2,2 x
12mm**

Discos de corte de
diamante Best for Stone
para amoladoras
pequeñas

3165140581486

**Corona diamante
DrySpeed: 22mm**

Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140577687

**Rueda de alambre,
ondulado, inoxidable 115**

Ruedas de alambre
ondulado Clean for Inox
para amoladoras
angulares

3165140631877

Cepillo de vaso, anudado, inoxidable 75

Cepillo de vaso anudado
Heavy for Inox para
amoladoras angulares

3165140087261

**Corona diamante
DrySpeed: 10mm**
Coronas de diamante
Best for Ceramic Dry
Speed

3165140996617

**Disco de corte de
diamante Standard for
Universal 230x22,23
(paquete de 10 piezas)**

Discos de corte de
diamante Standard for
Universal para
amoladoras grandes

3165140869768

**Disco de corte Standard
for Metal (cóncavo): 125
x 2,5mm**

Discos de corte Standard
for Metal cóncavos,
orificio de 22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140658577

**Cepillo cónico anudado
en acero de 115 mm**
Cepillo cónico y anudado
Heavy for Metal para
amoladoras

3165140087247

**X-LOCK Standard for Inox
10x125x1x22,23 mm,
corte recto**

Discos de corte rectos "X-
LOCK Standard for Inox"

3165140947572

**Disco de corte Expert for
Metal (recto): 125 x
2,5mm**

Discos de corte Expert for
Metal recto, orificio de
22,23 mm para
amoladoras pequeñas

3165140181846

**Vaso Heavy Metal: 90 x
0,8x 150mm -M14**

Cepillos de vaso
anudados Heavy for Metal
con rosca M14 para
amoladoras angulares

3165140026567

powered by **nexmart**