



BOSCH

Innovación para tu vida

AMOLADORAS ANGULARES PEQUEÑAS

GWS 9V-115S+MALETÍN

Óptimo control de la herramienta combinado con un motor robusto y selección del número de revoluciones



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 5 de septiembre de 2021

MINIAMOLADORA GWS 9-115 S Professional



DESCRIPCIÓN

Amoladora angular GWS 9-115 S; Óptimo control de la herramienta combinado con un motor robusto y selección del número de revoluciones; Miniamoladora angular con robusto motor de 900 W, para un avance rápido al trabajar; Su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico ofrecen un control óptimo de la herramienta; Resultados perfectos al trabajar con varios materiales, gracias a la selección del número de revoluciones; Empuñadura adicional; Caperuza protectora; Llave de tornillos; Maletín de transporte

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

Miniamoladora angular con robusto motor de 900 W, para un avance rápido al trabajar

Su pequeña superficie de agarre y su diseño ergonómico ofrecen un control óptimo de la herramienta

Resultados perfectos al trabajar con varios materiales, gracias a la selección del número de revoluciones

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN

3165140923088

Número de artículo

0601396103

1.9 kg

Potencia absorbida	900 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.800 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.000 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Potencia útil	450 W
Dimensiones de herramienta (anchura)	73 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	280 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	100 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable
Valor de vibraciones generadas ah [Amolado superficial (desbastado)]	7,5 m/s ²
Tolerancia K [Amolado superficial (desbastado)]	1,5 m/s ²
Valor de vibraciones generadas ah [Lijado con hojas lijadoras]	7,5 m/s ²
Tolerancia K [Lijado con hojas lijadoras]	1,5 m/s ²
Dimensiones de embalaje (anchura)	310 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	450 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	120 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	310 x 450 x 120 mm
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora angular
Título	Amoladora angular GWS 9-115 S Professional

Novedad para OCS	No
Novedad para OCS/imprimir hasta	01.04.2018
SOL Date	01.10.2017

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

Caperuza protectora

Llave de tornillos

Maletín de transporte

TECNOLOGÍA

Cortar metales férreos

Cortar madera

Cortar material sintético

Cortar metal no férreo

Cortar piedra

Desbastar material de recubrimiento

Lijar hormigón

Desbastar metales férreos

Desbastar madera

Amolar material sintético

Desbastar materiales naturales

Lijar piedra

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales férreos

Cepillar metales no férreos

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga


ACCESORIOS



Vaso metal duro recto 115mm-grueso

Vasos de amolar de metal duro para amoladoras angulares

3165140103824



X-LOCK Standard Metal desbaste 125 x 6mm

Discos de desbaste Standard for Metal con X-LOCK

3165140991063



Corte recto Expert Inox: Rápido: 125x1

Discos de corte Expert for Inox

3165140219624



Corte recto Expert Metal: 125x1,6mm

Discos de corte Expert for Metal

3165140116404



Corte MultiConstruction: 125x1mm; 5

Discos de corte Multi Material

3165140505215



Corte recto Best Inox- Rápido: 125x0,8mm

Discos de corte Best for Inox

3165140733403



Corte recto StandardInox:115x1,6; 4- 1/2

Discos de corte Standard for Inox

3165140658294



Corte recto Expert Inox: 115x1,6; 4-1/2

Discos de corte Expert for Inox

3165140116367

Corte recto Expert Metal: 115x1,6; 4-1/2

Discos de corte Expert for Metal

Corte cóncavo ExpertMetal:115x2,5; 4- 1/2



3165140116350



Discos de corte Expert for Metal

3165140031196



Corte recto Best Inox-Rapido: 115x1mm
Discos de corte Best for Inox

3165140733427



X-LOCK Expert Metal recto: 125x2,5mm
Discos de corte Expert for Metal con X-LOCK

3165140947459



X-LOCK Expert Metal cóncavo: 125x2,5mm
Discos de corte Expert for Metal con X-LOCK

3165140947473



X-LOCK Expert Inox recto: 125x1,6mm
Discos de corte Expert for INOX con X-LOCK

3165140947558



X-LOCK Standard Inox 115x1mm:lata 10uds
Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

3165140947565



Disco Multiwheel carburo: 125 x 22,23mm
Discos de corte Carbide Multi Wheel

3165140827645



Vaso Clean Metal: 70x0,3x125mm-M14
Cepillos de acero

3165140631785



Vaso Clean Inox: 65x0,3x115mm M14
Cepillos de acero inoxidable

3165140087278



Desbaste Expert Metal: 115x6mm; 4-1/2
Discos de desbaste Expert for Metal

3165140116398



Corte recto Expert Inox: 125x2mm; 5
Discos de corte Expert for Inox

3165140070904



Corte recto Expert Metal: 125x1mm
Discos de corte Expert for Metal

3165140706889




Corte recto Standard Metal: 115x1,6; 4-1/2
Discos de corte Standard for Metal

3165140658607



Corte recto Expert Metal:
115x1mm; 4-1/2
Discos de corte Expert for Metal

3165140706865



X-LOCK MultiConstruction:
125x1,6mm
Discos de corte Multi Material con X-LOCK

3165140947602



X-LOCK MultiConstruction:
115x1mm
Discos de corte Multi Material con X-LOCK

3165140947589



X-LOCK Disco Multiwheel:
115 x 22,23mm
Discos de corte X-LOCK Carbide Multi Wheel

3165140959223



Corte recto Expert Stone:
115x2,5; 4-1/2
Discos de corte Expert for Stone

3165140149426



Disco Heavy Inox:
115x0,5mm M14
Cepillos de acero inoxidable

3165140631860



Vaso metal duro cóncavo:
115mm -grueso
Vasos de amolar de metal duro para amoladoras angulares

3165140103855



Desbaste Standard Metal:
125X6mm; 5
Discos de desbaste Standard for Metal

3165140658393



Vibration Control Inox:
125x3mm
Discos de desbaste semiflexibles – Vibration Control

3165140448833



X-LOCK Expert Metal desbaste: **125x6mm**
Discos de desbaste Expert for Metal con X-LOCK

3165140947497



Corte recto Standard Inox:
125X1,6; 5
Discos de corte Standard for Inox

3165140658317



Disco 3-1: cort., desb., pul.: **115x2,5; 4-1/2**
Discos 3 en 1

3165140505253



**Corte cóncavo Expert
Stone: 125x2,5mm; 5**
Discos de corte Expert for
Stone

3165140116435



BROS/BOIS.75X0.5MM
Cepillos de acero

3165140102711



Vaso Heavy Inox:
65x0,35x125mm M14
Cepillos de acero
inoxidable

3165140631846



Vaso Clean Metal Latón:
75x0,3mm M10
Cepillos de latón

3165140102704



Vibration Control Inox:
115x3mm
Discos de desbaste
semiflexibles – Vibration
Control

3165140448826



**Corte cóncavo Standard
Metal: 125X2,5; 5**
Discos de corte Standard
for Metal

3165140658577



Corte recto Expert Metal:
125x2,5mm; 5
Discos de corte Expert for
Metal

3165140181846



X-LOCK Standard Inox
125x1mm:lata 10uds
Discos de corte Standard
for INOX con X-LOCK

3165140947572



X-LOCK Standard for Inox
115x1mm
Discos de corte Standard
for INOX con X-LOCK

3165140947510



Disco Multiwheel carburo:
115 x 22,23mm
Discos de corte Carbide
Multi Wheel

3165140827638



X-LOCK Disco Multiwheel:
125 x 22,23mm
Discos de corte X-LOCK
Carbide Multi Wheel

3165140959230



Corte recto Expert Stone:
125x2,5mm; 5
Discos de corte Expert for
Stone

3165140181747

Vaso Heavy Metal:
75x0,35x125mm -M14
Cepillos de acero

Disco Heavy
Metal:115x0,5mm M14
Cepillos de acero



3165140631792



3165140087247



Disco Clean Inox:
115x0,3mm M14
Cepillos de acero
inoxidable

3165140631877



Vaso Heavy Inox:
75x0,5x125mm M14
Cepillos de acero
inoxidable

3165140087261

powered by **nexmart**