

**BOSCH**

Innovación para tu vida

MARTILLOS PERFORADORES CON SDS MAX

GBH 12-52 DV

El martillo perforador SDS max más resistente de
Bosch con sistema Vibration Control



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 5 de septiembre de 2021

MARTILLO MAX GBH 12-52 DV Professional



DESCRIPCIÓN

Martillo perforador con SDS max GBH 12-52 DV; El martillo perforador SDS max más resistente de Bosch con sistema Vibration Control; Motor de alta calidad para un rendimiento máximo en tareas SDS max; Potente motor con una impresionante energía de impacto de 19 J para cincelado duro; Muy duradero gracias a sus componentes de metal muy robustos; Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 1 612 025 004); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina; Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 615 438 705)

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

Motor de alta calidad para un rendimiento máximo en tareas SDS max

Potente motor con una impresionante energía de impacto de 19 J para cincelado duro

Muy duradero gracias a sus componentes de metal muy robustos

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140542272
Número de artículo	0611266000
	11.9 kg
Potencia absorbida	1.700 W
Energía de impacto, desde	19 J
Energía de impacto	19 J
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	1.750 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	2.150 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.750 – 2.150 ipm
Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
Velocidad nominal, hasta	220 rpm
Velocidad nominal de rotación	0 – 220 rpm
Peso	11,9 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	120 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	600 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	312 mm
Portaherramientas	SDS max
Valor de vibraciones generadas ah [Taladrado con percusión en hormigón]	10,0 m/s ²
Tolerancia K [Taladrado con percusión en hormigón]	1,5 m/s ²
Valor de vibraciones generadas ah [Cincelar]	8,0 m/s ²
Tolerancia K [Cincelar]	1,5 m/s ²
Dimensiones de embalaje (anchura)	502 mm

Dimensiones de embalaje (longitud)	679 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	151 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	502 x 679 x 151 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	12 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	52 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	12 – 52 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores, desde	30 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores, hasta	50 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	30 – 50 mm
Ø de atornillado en hormigón, brocas para taladros pasantes, hasta	80 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes	80 mm
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta	150 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	150 mm
Subdivisión en categorías de productos	Martillo perforador con SDS max
Título	Martillo perforador con SDS max GBH 12-52 DV Professional
Novedad para OCS	No
SOL Date	01.06.2015

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 1 612 025 004)

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Paño para la máquina

Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 615 438 705)

TECNOLOGÍA

Taladrar en hormigón

Taladrar en piedra

Cincelar en hormigón

Cincelar en materiales naturales

Cincelar en piedra

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS



SDS max-7: 22 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565585



SDS max-7: 25 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565646



SDS max-7: 45 x 400 x 520
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565882



SDS max-9: 45 x 450 x 600
SDS max-9 Break Through

3165140021951



SDS max-9: 80 x 450 x 600
SDS max-9 Break Through
3165140022019



SDS max-9 SpeedClean 32x600x820
SDS max-9 Speed Clean
3165140857499



SDS max-9 SpeedClean 16x400x620
SDS max-9 Speed Clean
3165140857420



Corona SDS max-9: 1pieza: 50 x 160 x 290
Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de una pieza
3165140145534



Corona SDS max-9: 1pieza: 90 x 420 x 550
Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de una pieza
3165140145626



Corona SDS max-9: 2 piezas: 82 x 80
Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de dos piezas, con rosca
3165140557771



Corona SDS max-9: 2 piezas: 90 x 80
Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de dos piezas, con rosca
3165140557788



SDS max-8x FCH: 12x800x940
Brocas de martillo SDS max-8X
3165140961127



SDS max-8x FCH: 16x800x940
Brocas de martillo SDS max-8X
3165140961226



SDS max-8x FCH: 20x800x920
Brocas de martillo SDS max-8X
3165140961363



SDS max-8x FCH: 22x200x320
Brocas de martillo SDS max-8X
3165140961387



SDS max-8x FCH: 32x400x520
Brocas de martillo SDS max-8X
3165140961608



**Broca percutora, SDS-max
8X - 28X400X520**
Brocas de martillo SDS
max-8X

3165140961530



**SDS-max-9 SpeedClean
32x400x590**
SDS max-9 Speed Clean

3165140976602



**Cinzel pala SDS-max:
350x115mm**
Cinceles pala con vástago
de inserción SDS max

3165140022156



**Cinzel dentado SDS-max:
300x32mm**
Cinceles dentados con
vástago de inserción SDS
max

3165140022194



**Puntero estandar SDS-
max: 280mm: 10 uds**
Punteros con vástago de
inserción SDS max

3165140462778



**SDS max-7: 15 x 200 x
340**
Brocas para martillos
perforadores SDS max-7

3165140564731



**SDS max-7: 52 x 400 x
520**
Brocas para martillos
perforadores SDS max-7

3165140565899



**Br.max-9
Nat.St.:28x400x520;1-
1/8x16x21**
SDS max-9 Natural Stone

3165140560115



**SDS max-9 SpeedClean
22x400x620**
SDS max-9 Speed Clean

3165140857451



**SDS max-9 SpeedClean
25x500x720**
SDS max-9 Speed Clean

3165140857468



**Corona SDS max-9:
1pieza: 68 x 160 x 290**
Coronas perforadoras
huecas SDS max-9 Core
Cutter, de una pieza

3165140145572



**Corona SDS max-9:
1pieza: 82 x 490 x 550**
Coronas perforadoras
huecas SDS max-9 Core
Cutter, de una pieza

3165140145602

**Corona SDS max-9: 2
piezas: 100 x 80**

**SDS max-8x FCH:
14x400x540**



Coronas perforadoras
huecas SDS max-9 Core
Cutter, de dos piezas, con
rosca

3165140557795



Brocas de martillo SDS
max-8X

3165140961141



**SDS max-8x FCH:
18x600x740**
Brocas de martillo SDS
max-8X

3165140961288



**SDS max-8x FCH:
18x800x940**
Brocas de martillo SDS
max-8X

3165140961295



**SDS max-8x FCH:
22x800x920**
Brocas de martillo SDS
max-8X

3165140961417



**SDS-max-9 SpeedClean
28x400x590**
SDS max-9 Speed Clean

3165140976596



**Cinzel estandar SDS-max:
280x25mm**
Cinceles planos con
vástago de inserción
SDS max

3165140047296



**Cinzel pala SDS-max:
400x50mm: 5 uds**
Cinceles pala con vástago
de inserción SDS max

3165140605786



**Cinzel estandar SDS-max:
280x25mm: 10uds**
Cinceles planos con
vástago de inserción
SDS max

3165140462747



**Puntero estandar SDS-
max: 400mm: 10 uds**
Punteros con vástago de
inserción SDS max

3165140462754



**Cinzel plano R-Tec SDS-
max: 400x26:10uds**
Cinceles planos RTec
Sharp con vástago de
inserción SDS max

3165140530200



**Cinzel pala SDS-max:
400x115mm**
Cinceles pala con vástago
de inserción SDS max

3165140670142



SDS max-7: 19 x 200 x 320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140564878



SDS max-7: 20 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565530



SDS max-7: 28 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565714



SDS max-7: 35 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565820



SDS max-7: 40 x 1200 x 1320
Brocas para martillos perforadores SDS max-7

3165140565875



SDS max-8x FCH: 22x400x520
Brocas de martillo SDS max-8X

3165140961394



SDS max-9 SpeedClean 30x600x820
SDS max-9 Speed Clean

3165140857482



SDS max-9 SpeedClean 18x400x620
SDS max-9 Speed Clean

3165140857437



Corona SDS max-9: 2 piezas: 150 x 80
Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de dos piezas, con rosca

3165140557818



SDS max-8x FCH: 12x600x740
Brocas de martillo SDS max-8X

3165140961110