



MARTILLOS DE PERCUSIÓN CON SDS MAX

GSH 7 VC

Martillo demoledor multifunción SDS max Bosch con sistema Vibration Control



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 5 de septiembre de 2021

MARTILLO MAX GSH 7 VC Professional



DESCRIPCIÓN

Martillo de percusión con SDS max GSH 7 VC; Martillo demoledor multifunción SDS max Bosch con sistema Vibration Control; Excelente relación potencia-peso para una infinidad de aplicaciones SDS max; Duradero gracias a los robustos componentes metálicos; Potente motor con una energía de impacto de 13 J para cincelado rápido y gran rendimiento de arranque de material; Empuñadura adicional; Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina; 1 cincel puntiagudo, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167); Maletín de transporte

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

Excelente relación potencia-peso para una infinidad de aplicaciones SDS max

Duradero gracias a los robustos componentes metálicos

Potente motor con una energía de impacto de 13 J para cincelado rápido y gran rendimiento de arranque de material

DETALLES TÉCNICOS

GTIN/EAN	3165140730587
Número de artículo	0611322000
Potencia absorbida	1.500 W
Energía de impacto, desde	13 J
Energía de impacto	13 J
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	2.720 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	2.720 ipm
Peso	8,5 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	115 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	540 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	280 mm
Portaherramientas	SDS max
Valor de vibraciones generadas ah [Cincelar]	9,5 m/s ²
Tolerancia K [Cincelar]	1,7 m/s ²
Dimensiones de embalaje (anchura)	410 mm
Dimensiones de embalaje (longitud)	620 mm
Dimensiones de embalaje (altura)	148 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	410 x 620 x 148 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Subdivisión en categorías de productos	Martillo de percusión con SDS max
Título	Martillo de percusión con SDS max GSH 7 VC Professional
Novedad para OCS	No
SOL Date	01.01.2014

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Paño para la máquina

1 cincel puntiagudo, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)

Maletín de transporte

TECNOLOGÍA

Cincelar en hormigón

Cincelar en materiales naturales

Cincelar en piedra

DESCARGAS

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

Documentos de descarga

ACCESORIOS



**Cincel pala SDS-max:
350x115mm**
Cinceles pala con vástago
de inserción SDS max

3165140022156



**Cincel dentado SDS-max:
300x32mm**
Cinceles dentados con
vástago de inserción SDS
max

3165140022194



Puntero estandar SDS-max: 280mm: 10 uds
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140462778



Cinzel estandar SDS-max: 280x25mm
Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140047296



Cinzel pala SDS-max: 400x50mm: 5 uds
Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140605786



Cinzel estandar SDS-max: 280x25mm: 10uds
Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140462747



Puntero estandar SDS-max: 400mm: 10 uds
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140462754



Cinzel plano R-Tec SDS-max: 400x26:10uds
Cinceles planos RTec Sharp con vástago de inserción SDS max

3165140530200



Cinzel pala SDS-max: 400x115mm
Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140670142



Cinzel estandar SDS-max: 600x25mm
Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140022132



Cinzel acanalado SDS-max: 300x32mm
Cinceles ranurados con vástago de inserción SDS max

3165140022170



Cinzel pala SDS-max: 400x80mm
Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140670135



Pala hueca SDS-max: 400x110mm
Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140049283



Cinzel aletas SDS-max: 380x35mm
Cinzel ranurado hueco con alas con vástago de inserción SDS max

3165140069380



**Útil para clavos SDS-max:
260x13mm**

Útiles para colocación de picas de toma de tierra con vástago de inserción SDS max

3165140079778



**Cinzel azulejos SDS-max:
300x50mm: 5 uds**

Cinceles para alicatar con vástago de inserción SDS max

3165140403009



**Cinzel hueco SDS-max:
300x26mm**

Cinzel ranurado hueco con vástago de inserción SDS max

3165140022163



**Cinzel para asfalto SDS-max:
400x90mm**

Cortadores de asfalto con vástago de inserción SDS max

3165140079761



**Cinzel estandar SDS-max:
400x25mm: 10uds**

Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140462723



**Cinzel pala SDS-max:
400x50mm**

Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140506465



**Útil para clavos SDS-max:
260x16,5mm**

Útiles para colocación de picas de toma de tierra con vástago de inserción SDS max

3165140079785



**Cinzel azulejos SDS-max:
300x50mm**

Cinceles para alicatar con vástago de inserción SDS max

3165140397322



**Cinzel plano R-Tec SDS-max:
400x26**

Cinceles planos RTec Sharp con vástago de inserción SDS max

3165140460385



**Cinzel pala SDS-max:
300x80mm**

Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140033398

**Cinzel para juntas SDS-max:
280x38mm**

Punteros, con punta de carburo y vástago de

**Cinzel pala SDS-max:
400x50mm**

Cinceles pala con vástago de inserción SDS max



inserción SDS max

3165140058414



3165140397315



Puntero estandar SDS-max: 600mm: 5 uds
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140462761



Puntero estandar SDS-max: 400mm
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140506458



Puntero R-Tec SDS-max: 400mm
Punteros RTec Speed con vástago de inserción SDS max

3165140533621



Cinzel estandar SDS-max: 600x25mm: 5uds
Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140462730



Cinzel estandar SDS-max: 400x25mm
Cinceles planos con vástago de inserción SDS max

3165140506441



Puntero R-Tec SDS-max: 400mm: 10uds
Punteros RTec Speed con vástago de inserción SDS max

3165140533638



Puntero estandar SDS-max: 600mm
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140022118



Puntero estandar SDS-max: 280mm
Punteros con vástago de inserción SDS max

3165140047272



Cinzel pala 400x50mm SDS-max 5uds
Cinceles pala con vástago de inserción SDS max

3165140402996



Cinzel para azulejos SDS-max: 300x80mm
Cinceles para alicatar con vástago de inserción SDS max

3165140052979

powered by **nexmart**