

Centre d'Essais de Fontaine 17, Boulevard Paul Langevin 38600 FONTAINE - France Tél. +33.(0)4.76.53.52.22 Fax +33.(0)4.76.53.32.40 lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations,

CETE APAVE SUDEUROPE, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l' CETE APAVE SUDEUROPE, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN (€ DE TYPE

(EC Type examination certificate)

N° 0082/1164/160/09/08/0343

A l'équipement suivant :

To the following equipment

> Type d'équipement : Dispositif d'ancrage de classe B

Type of equipment:

Anchorage device (class B)

➤ Marque commerciale : PATACHO Modèle LI - 470 - Référence : POLIESTER L-20m

Trademark

Reference

> Demandeur : Mr Manuel Martinez Santamariña Applicant

> Fabricant: PATACHO S.L. - LG Pardinas - S/N 27300 GUITIRIZ LUGO - Spain Manufacturer

> Description : Dispositif d'ancrage provisoire transportable de classe B. Ligne de vie temporaire en sangle polyester de largeur 30 mm, réglage de la longueur par un tendeur à cliquet de 5 à 20 m. A l'autre extrémité du tendeur à cliquet une longe fixe en sangle polyester de longueur 0.65 m et de largeur 30 mm (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 08.6.0199)

Description:

Transportable temporary anchorage device (class B). Lifeline in polyester webbing 30mm wide, adjustable length by a turnbuckle from 5 to 20m. On the other turnbuckle side a fixe polyester webbing lanyard 0.65m long and 30mm wide (detailed description in EC type examination report 08.6.0199).

> Référentiel technique utilisé : NF EN 795 :1996.

Technical referential in use

Date: le 29 septembre 2008

Date: the 29th September 2008

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine - Certification EPI

Head of Fontaine Testing Centre - PPE Certification

Vincent MAILLOCHEAU

Document authentifié par tampon sec Document certified by dry stamp

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré. This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com SIEGE SOCIAL

LYON

177 route de Sain Bel BP 3 69811 TASSIN CEDEX Tél.: 04 72 32 52 52 - Fax: 04 72 32 52 00

MARSEILLE 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 Tél.: 04 96 15 22 60 - Fax: 04 96 15 22 61 **BORDEAUX**

Z.I. avenue Gay Lussac BP 3 33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX Tél.: 05 56 77 27 27 - Fax: 05 56 77 27 00