





## EN CLIMAX FILTER MODEL 757-N

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized standard EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.
Notified Control Body responsible for the EU Type Exam:
Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex - France
Product intervening in the control of production (Module C2):
ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España).
Control body number 0161.
Declaration of Conformity: www.productosclimax.com

### LIMITATIONS

The Climax filter model 757-N has been designed to be attached to both CLIMAX model 757-S/800 half-mask and full face mask 732-N. (See filter label).
These sets are designed for entering polluted environments with an oxygen content of over 19.5%. The set does not supply breathable air, instead, it purifies the existing air while you passes through the filter. It is important to determine the following information before use:
• Identify the nature of the substance(s) that may be in the work environment.
• The maximum concentration of toxic substances that may be in the work environment.
• That there is enough oxygen in the work area.
• The threshold limit value (TLV) for each substance identified.
• The amount of time the mask-filter set will be required.

### KINDS OF FILTERS

Gas filters. All the gas filters belong to one of the following types:

| TYPE | COLOUR | APPLICATION                                              |
|------|--------|----------------------------------------------------------|
| A    | Brown  | Organic vapours, solvents with a boiling point of > 65°C |
| B    | Gray   | Inorganic gases and vapours                              |
| E    | Yellow | Sulfur dioxide and other acid gases and vapors (Sb)      |
| K    | Green  | Ammonia and its organic derivatives                      |

The A, B, E, K type gas filters are classified according to their capacity in the following manner:
Class 1: Low capacity filters
Class 2: Medium capacity filters
Class 3: High capacity filters
Particle filters. Particle filters are classified into three classes, according to their filtering effectiveness: P1, P2 and P3.

|    |                      | COLOUR                 |
|----|----------------------|------------------------|
| P1 | Low effectiveness    | 80%retention White     |
| P2 | Medium effectiveness | 94% retention White    |
| P3 | High effectiveness   | 99.95% retention White |

Combined filters. Gas filters including particle filter.

Special filters:

| TYPE  | COLOUR     | APPLICATION                    |
|-------|------------|--------------------------------|
| NO-P3 | Blue-White | Nitrogen oxides (NO, NO2, NOx) |
| Hg-P3 | Red-white  | Mercury vapours                |

### USE

First, make sure that the filter that you are going to use is going to protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.
You should leave the contaminated area at this precise moment.
For correct use, the mask should fit the shape of the face, with the head harness fitted around the crown of the head and the lower strap behind the head (see figure 1).
Gently pull the rubber strips to adjust their length.
To check that the set is well fitted, inhale with the filter screwed in while blocking the passage of the air. The mask should contract and stick to the user's face.

### EXPIRY

The expiry date is valid as long as they have not been removed from their original packaging. The expiry date will change if the filter is not in its original packaging or has not been stored under the specified conditions.
If we take into account that the filters gradually become saturated, the user can tell when they have expired when any characteristic of the pollutant is perceived (through taste, smell, itch, etc.) in the case of chemical filters, and increased resistance to breathing in the case of mechanical filters.
The expiration date will be valid only if the reseller and users comply with the storage conditions.

### FILTER CHANGE

First, make sure that the replacement filter is going to protect you from the substances present in the contaminated area. Only use filters in their original sealed packaging. To fit the filter, line the filter holder output up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right. Rotate it a quarter of the thread length to the left and pull the filter out of the facial adapter to remove the used filter.
To fit the new filter, line the filter holder outputs up with the filter grooves and rotate it a quarter of the thread length to the right.

### STORAGE

Store the set in a clean, dry place, away from moisture, direct sunlight and pollutants in the following conditions:
Temperature: 2°C to 70°C
Humidity: <90%relative humidity.
During transport, we recommend that you keep the set in an airtight bag.

### DISINFECTING AND CLEANING

The valves and the filter must be removed before carrying out any such operation. We recommend that the set be used by one person only. If it is going to be used by more than one person, it must be disinfected before use, by immersing it in a solution of 4.63 g/l of carbolic acid; 1.54 g/l of sodium tetraborate; 0.79 g/l of sodium carbonate and 1.31g/l of glutaraldehyde, for 15 minutes.

It must be cleaned using neutral soapy water. You must never use petroleum derivatives, chlorinated fluids or basic organic solvents.

Rinse with clean water. Dry the parts completely. Clean the filter casing with a dry cloth.

### SAFETY MARKINGS

The filter bears a colour sticker with the following information:
Manufacturer:
Model: 757-N and filter type
Description of the pollutant with which it may be used
Regulation: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006
Certification and Control Body: CE 0161
Expiry date:
See information supplied by the manufacturer:

|             |                                              |                    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|
|             |                                              |                    |
| Expiry date | See information supplied by the manufacturer | Storage conditions |

### WARNINGS

Do not alter or modify the set, as this will alter any certification and may contribute to reducing the user's protection. Care must be taken when this equipment is used in explosive environments or in atmospheres enriched with oxygen.

Use of the set is limited to the concentration of toxins in the environment. The maximum concentration for which it may be used will depend on the TLV, (threshold limit value for each kind of gas). B and E type filters must not be used in cases where the concentration of CO2 is greater than 0.1% (volume).

We recommend that only one person uses each mask in order to reduce the risk of infection. It is likely that air-tightness requirements will not be met for users with boards, physical deformities on their face or who use glasses that are incompatible with the equipment. The equipment must not be used in environments where the level of oxygen is lower than 19.5%.

## FR FILTRE CLIMAX MODÈLE 757-N

Ce produit a été conçu conformément au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme harmonisée EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.
Organisme Notifié chargé de l'examen UE de Type:
Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex - France
Organisme qui intervient dans le contrôle de la production (Module C2):
ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). Control body number 0161.
Déclaration de conformité: www.productosclimax.com

### LIMITES

Le filtre Climax modèle 757-N a été conçu pour s'adapter aux masques de la marque CLIMAX, modèle 757-S/800 et masque plein visage 732-N (voir étiquette filtre).
Ces équipes sont conçues pour faire face à des environnements pollués, et avec un contenu en oxygène supérieur à 19,5%. L'ensemble ne fournit pas d'air respirable mais il purifie l'air existant lorsque celui-ci passe à travers le filtre. Avant son utilisation, il est important de déterminer l'information suivante:
• Identifier la nature de la(des) substance(s), qui pourrai(en)t exister dans l'environnement de travail.
• La concentration maximale de la (des) substance(s) toxique(s), qui pourrai(en)t exister dans l'environnement de travail.
• S'il existe suffisamment d'oxygène dans la zone de travail.
• Le niveau maximum autorisable d'agent toxique identifié (TLV).
• Le temps pour lequel l'ensemble masque-filtre sera requis.

### TYPES DE FILTRES

Filtres à gaz. Les filtres à gaz appartiennent à l'un des types suivants:

| TYPE / COULEUR | APPLICATION                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| A Marron       | Vapeurs organiques dissolvants avec point ébullition > 65°C |
| B Gris         | Gaz et vapeurs organiques                                   |
| E Jaune        | Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides (Sb)      |
| K Vert         | Ammoniaque et ses dérivés organiques                        |

Les filtres à gaz des types A, B, E, K sont classés selon leur capacité de la façon suivante:
Classe 1: Filtres de faible capacité
Classe 2: Filtres de capacité moyenne
Classe 3: Filtres de haute capacité
Filtres à particules. Les filtres à particules sont classés, en fonction de leur efficacité, en trois classes: P1, P2 et P3.

|    |                    | COULEUR                 |
|----|--------------------|-------------------------|
| P1 | Faible efficacité  | 80%rétention Blanc      |
| P2 | Efficacité moyenne | 94 % rétention Blanc    |
| P3 | Haute efficacité   | 99.95 % rétention Blanc |

Filtres combinés. Filtres à gaz qui incorporent un filtre à particules.
Filtres spéciaux: L's agit:

| TYPE  | COULEUR     | APPLICATION                        |
|-------|-------------|------------------------------------|
| NO-P3 | Bleu-Blanc  | Oxydes de nitrogène (NO, NO2, NOx) |
| Hg-P3 | Rouge-blanc | Vapeurs de mercure                 |

### UTILISATION

Tout d'abord, assurez-vous que le filtre que vous allez utiliser vous protégera des substances présentes dans la zone contaminée. N'utilisez que des filtres provenant de leur emballage d'origine fermé. Pour placer le filtre faire coïncider les projections du porte- filtres avec les fentes du filtre et le tourner d'un quart de tour vers la droite.
A ce moment bien précis vous devrez abandonner la zone contaminée.
Pour une correcte utilisation, le masque doit s'adapter au contour facial en plaçant le harnais au sommet de la tête et la bande inférieure derrière celle-ci (voir fig. 1).
Ajuster la longueur des élastiques en les tirant doucement.
Pour vérifier que l'ensemble est bien posé, inhalez avec le filtre enroulé et en obstruant le passage de l'air. Le masque doit se contracter et se coller au visage de l'utilisateur.

### CAUCUTIONE

La date de péremption est valable chaque fois que le masque est conservé dans son emballage d'origine. Si le filtre ne se trouve pas dans son emballage d'origine ou s'il n'a pas été stocké dans les conditions indiquées, la date de péremption du filtre variera.
Sachant que la saturation des filtres se fait graduellement, il est possible de percevoir un certain épauvement de ces derniers lorsque l'on perçoit une caractéristique de l'agent polluant (goût, odeur, picotement...) dans le cas des filtres chimiques et une augmentation de la résistance à la respiration dans le cas des filtres mécaniques.
La date limite d'utilisation ne sera valable que lorsque commerçants et utilisateurs auront suivi les consignes de stockage.

### CHANGEMENT DE FILTRE

First, make sure that the filter to be changed, which you will use later, will protecta des substances présentes dans la zone contaminée. N'utilisez que des filtres provenant de leur emballage d'origine fermé. Pour retirer le filtre saturé, le tourner d'un quart de tour vers la gauche et tirez du filtre vers l'extérieur de l'adaptateur facial.
Pour placer le nouveau filtre faire coïncider les projections du porte filtres avec les fentes du filtre et le tourner d'un quart de tour vers la droite.

### STOCKAGE

Conserver l'ensemble dans un lieu propre et sec, loin de l'humidité et de la lumière solaire directe et des agents polluants, et sous les conditions suivantes:
Température: de 2°C à 70°C
Humidité: <90%humidité relative.
Pendant le transport, il est recommandé d'introduire l'ensemble dans un sac hermétique.

### DISINFECTION ET NETTOYAGE

Avant toute opération, il faudra retirer les valves et le filtre.
Il est recommandé d'utiliser l'ensemble sur une seule personne. S'il va être utilisé par plus d'une personne, il est nécessaire de le désinfecter avant son utilisation, en immergeant dans une solution composée de 4,63 g/l de Phénol; 1,54 g/l de tétraborate de sodium; 0,79 g/l de phénate de sodium; 1,31g/l de glutaraldéhyde, pendant 15 minutes.
Nettoyer avec de l'eau savonneuse neutre. Ne jamais utiliser de dérivés du pétrole, de fluides chocs ou des dissolvants organiques de base.
Rincer à l'eau claire, sécher complètement les composants. Nettoyer la carcasce du filtre à l'aide d'un chiffon sec.

### MARQUES DE SECURITE

Le filtre porte une étiquette adhésive de couleur avec l'information suivante:
Fabricant:
Modèle: 757-N et type de filtre
Description de l'agent polluant pour lequel il doit être employé
Norme: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006
Certification et organisme de Contrôle: CE 0161
Date de péremption:
Zie informatie verstrekt door de fabrikant:

|                    |                                             |                       |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                    |                                             |                       |
| Date de péremption | Voir l'information fournie par le fabricant | Consignes de stockage |

### AVERTISSEMENTS

Ne pas altérer ni modifier l'ensemble, étant donné que ceci altère toute certification, et peut contribuer à réduire la protection de l'utilisateur. Il faut prendre des précautions lorsque l'on utilise cet équipement dans des environnements explosifs ou des atmosphères enrichies à l'oxygène. L'utilisation de l'ensemble est limitée à la concentration d'agent toxique dans l'environnement. La concentration maximale pour laquelle il peut être utilisé en fonction du TLV, (valeur maximale autorisable pour chaque type de gaz). Les filtres de B ou E ne doivent pas être employés dans les cas où la concentration de CO2 est supérieure à 0,1 % en volume. Il est conseillé d'utiliser le masque sur une seule personne, pour éviter de possibles contagions. Il n'est pas probable d'être exposé aux conditions d'épauvement; de veillesghesystèmes met collectivite (bijvoorbeeld vertoegen) of individuele beveiligingen (valveelgijgsystemen met een aan de norm EN 363 voldoen) uit te breiden. Geadviseerd wordt het halfmasker steeds door dezelfde persoon te laten dragen om eventuele besmettingen te voorkomen. Waarschijnlijk zal aan de vereisten voor afdichting niet voldaan kunnen worden bij gebruik met baard of fysieke gezichtsafwijkingen of bij gebruik van veiligheidsbrillen die niet in combinatie met de uitrusting te gebruiken zijn. De uitrusting dient niet in een omgeving gebruikt te worden waar het zuurstofgehalte in de lucht lager is dan 19,5%.

## NL CLIMAX FILTER VAN HET MODEL 757-N

Dit product zijn ontworpen volgens de Europese norm (EU) 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006.
Aangemelde controle instantie die belast is met de EU-typegoedkeuring:
Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France
Instantie die betrokken is bij de productiecontrolefase (module C2):
ATEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alicante (España). Control body number 0161.
Conformiteitsverklaring: www.productosclimax.com

### BEPERKINGEN

De Climax filter van het model 757-N is ontworpen om te worden aangesloten op de CLIMAX maskers van de modellen 757-S/800 en 732-N/zie etiket van de filter).
Deze sets zijn ontworpen voor omgevingen waarin de lucht verontreinigd is en het zuurstofgehalte in de lucht hoger is dan 19,5%. De uitrusting levert geen adembare lucht, maar filtert de bestaande lucht als deze door het filter stroomt.
Voor het gebruik is het van belang dat de onderstaande informatie vastgesteld wordt:
• Identificeer van de aard van de stof(fen) die in de werkomgeving mogelijk aanwezig is(zijn).
• De maximale concentratie van de giftige stof(fen) die in de werkomgeving aanwezig is(zijn).
• De aanwezigheid van voldoende zuurstof in het werkgebied.
• De niveau maximum toelatabare niveau van de geïdentificeerde giftige stof (MAC).
• De tijd waarin het geheel halfmasker-filter gebruikt moet worden.

### TYPE FILTERS

Gasfilters. De gasfilters behoren tot één van de volgende typen:

| TYPE | KEUR  | TOEPASSING                                           |
|------|-------|------------------------------------------------------|
| A    | Bruin | Organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65°C |
| B    | Gris  | Gassen en anorganische dampen                        |
| E    | Geel  | Zwaveloxide en andere gassen en zure dampen (Sb)     |
| K    | Groen | Ammoniak en organische derivaten daarvan             |

De gasfilters van het type A, B, E, K worden als volgt naar het vermogen ingedeeld:

Klasse 1: Filtreren met een laag vermogen
Klasse 2: Filtreren met een halfhoog vermogen
Klasse 3: Filtreren met een hoog vermogen
Deeltjesfiltreren. De deeltjesfiltreren worden op basis van hun filterende werkzaamheid in drie klassen ingedeeld: P1, P2 en P3.

|    |                   | KLEUR                |
|----|-------------------|----------------------|
| P1 | Laag vermogen     | 80%retentie Wit      |
| P2 | Halfhoog vermogen | 94 % retentie Wit    |
| P3 | Hoog vermogen     | 99.95 % retentie Wit |

Filtres combinés. Filtres à gaz qui incorporent un filtre à particules.
Filtres spéciaux: L's agit:

| TYPE  | KLEUR     | TOEPASSING                     |
|-------|-----------|--------------------------------|
| NO-P3 | Blaau-wit | Stikstofdioxide (NO, NO2, NOx) |
| Hg-P3 | Rood-wit  | Kwikdampen                     |

### GEBRUIK

Controleer eerst of de filter die u wilt gebruiken u beschermt tegen de stoffen die aanwezig zijn in de vervuilde zone. Gebruik alleen filters uit ongeopende, originele verpakkingen. Om de filter te plaatsen legt u de uitsteeksel van de filterhouder op de gleuven in de filter en draait u de filter een kwartslag naar rechts.
Op dit moment moet u de vervuilde zone verlaten.
Voor een correct gebruik dient het halfmasker aan de vorm van het gezicht aangepast te worden door de hoofdband op de kruin en de onderste band achter het hoofd aan te brengen (zie afb. 1).

De lengte van de rubbers verstellen door hier zachtjes aan te trekken.
Om te controleren of het geheel goed aangebracht is, ademhalen met ingeschoefd filter en afgedekte luchttoevoer. Het halfmasker moet zich samentrekken en zich op het gezicht van de gebruiker vast zetten.

### GELDIGHEID

De vervaldatum is geldig zolang het originele zegel niet verbroken is. Als het filter niet uit de originele verpakking komt of niet onder de aangegeven omstandigheden bewaard is, varieert de geldigheidsdatum.
Aangezien de gasfilters geleidelijk verzadigd raken duidt het waarnemen van een van de kenmerken van de vervuiling (smaak, geur, jeuk...) erop dat het filter verzadigd is; bij de de filter naderen en zich beschermen, kan man hierin bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

### DE FILTER VERVANGEN

Controleer eerst of de vervangingsfilter u beschermt tegen de stoffen die aanwezig zijn in de vervuilde zone. Gebruik alleen filters uit ongeopende, originele verpakkingen. Om de verzadigde filter te verwijderen, draait u de filter een kwartslag naar links en trekt u de filter uit het gelataskamen.
Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.

Da die die filter naderen und sich beschützen, kann man hier bevestigende Verfall feststellen, wenn man im Falle der Chemikalienfilter Zeichen für Verschmutzung (Geschmack, Geruch, Brennen, usw.) und im Falle der mechanischen Filter eine Zunahme des Atemwiderstands wahrnimmt.
Das Verfallsdatum ist nur gültig, wenn die Händler und Benutzer die Lagerungs-Bedingungen einhalten.