

**BOSCH**

Innovación para tu vida

NIVELES LÁSER DE PUNTOS

Láser de puntos GPL 3 G

El robusto y compacto láser de 3 puntos con puntos de láser verde altamente visibles

Consulta la promoción PRO DEAL en <https://www.bosch-professional.com/es/es/pro360/prodeals/>. ¡Te sorprenderá!



PROMOCIÓN



Oferta especial hasta 31 de agosto de 2022

Consulta la **promoción PRO DEAL** en este **LINK**. ¡Te sorprenderá! ¡No te la pierdas!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sus puntos láser de color verde proporcionan una visibilidad hasta cuatro veces mejor que los puntos de color rojo
- El diseño duradero resiste a las condiciones difíciles: carcasa de goma con cristales encastrados, protección IP 65 frente al polvo y las proyecciones de agua
- Soporte de rotación integrado con fuertes imanes para un montaje rápido y seguro



DESCRIPCIÓN

^

Láser de puntos GPL 3 G, El láser de 3 puntos GPL 3 G Professional es resistente y de diseño pequeño, lo que lo hace ideal para trabajos de construcción en seco. Sus puntos láser de color verde proporcionan una visibilidad hasta cuatro veces mejor que los puntos de color rojo. Gracias a su carcasa engomada y su cristal encastrado, así como a su protección IP 65 frente al polvo y las proyecciones de agua, el GPL 3 G Professional resiste también a las duras condiciones del entorno de trabajo. Este láser de 3 puntos cuenta con un soporte de rotación integrado que presenta fuertes imanes para un montaje rápido y seguro de la herramienta, a la vez que permite un transporte cómodo. El GPL 3 G Professional es el ayudante ideal para transferir puntos del suelo al techo, por ejemplo, al instalar la iluminación interior. Tiene una forma perfecta para la alineación de los espárragos para la estructura del panel de yeso. Este láser de 3 puntos cuenta también con una interfaz fácil de usar con un interruptor de dos posiciones: cuando se enciende, se autonivela automáticamente y cuando se apaga, el péndulo se bloquea. Estuche semirrígido; 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

DETALLES TÉCNICOS

^

GTIN/EAN	4059952524856
Número de artículo	0601066N00
Subdivisión en categorías de productos	Láser de puntos
Diodo láser	< 1 mW, 500-540 nm
Temperatura de servicio, desde	-10 °C

Temperatura de servicio, hasta	45 °C
Temperatura de servicio	-10 – 45 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Área de trabajo, signo	hasta
Área de trabajo, valor	30 m
Alcance	hasta 30 m
Precisión de nivelación	± 0,35 mm/m* (excepto punto láser inferior); ± 0,7 mm/m* (punto láser inferior) (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Alimentación de tensión	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	8 h
Rosca de trípode	1/4"
Peso, aprox.	0,35 kg
Proyección	3 puntos
Título	Láser de puntos GPL 3 G Professional
Novedad	No
SOL Date	01.03.2021

SUMINISTRO ESTÁNDAR



■ Estuche semirrígido

■ 2 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

DESCARGAS



Regalos y detalle PRO DEAL

Regalos y detalle PRO DEAL



powered by **nexmart**